

SENSE  
OF


*Living*

*Get  
inspired*

Ontdek de eindeloze  
mogelijkheden om je creativiteit  
te laten stromen

**mFLOR.**  
sense of living





SENSE  
OF  
*Living*



# Introductie

Een vloer kies je met gevoel  
én verstand.

Bij mFLOR maken we bewuste keuzes. Keuzes voor duurzaamheid, veiligheid, design en topkwaliteit. Hierbij staat jouw belang en dat van een duurzame wereld voorop. Wij combineren natuurechte dessins met de allerhoogste kwaliteit materialen. Alle comfortabele voordelen van PVC vloeren met een uitstraling die niet van echt natuursteen of hout te onderscheiden is. Al deze keuzes leiden tot een complete collectie duurzame, betrouwbare en veilige designvloeren.

De vloer beslaat een groot oppervlak en is daarmee dé sfeerbepaler voor elke ruimte. Het deel dat je het minst snel 'even' vervangt. Kies je voor een vloer, kies dan bewust. Een keuze voor comfort, stijl, duurzaamheid en veiligheid. Daardoor kan je genieten van een sfeervol en praktisch interieur. Duurzaam en veilig voor een verantwoorde toekomst. Met mFLOR creëer je een plek die je beleeft met al je zintuigen.

## Prikkel je zintuigen met mFLOR



### Zien

Zie de mooiste, natuurechte dessins. Niet te onderscheiden van echt hout of steen.



### Ruiken

Geniet van een fris en veilig binnenklimaat door de minimale emissies.



### Voelen

Voel de natuurlijke structuren met 'mFLOR Natural Touch'.



### Proeven

Creëer een vloer naar jouw smaak en stijl.



### Horen


Ervaar de aangename akoestiek en het prettige loopgeluid.

# Inhoud




Reservoir Oak - Lynn  
72133

## 14 *Dryback 20-03*


- Argyll Fir
-  Reservoir Oak
- River Oak

## 22 *Dryback 25-05*

- Abstract
-  Bramber Chestnut
- Broad Leaf
- Estrich Stone
- Fonteyn
- Nuance
- River Oak XL



## 38 *Natural Touch 25-05*

- Authentic Lake
-  Authentic Oak XL
- Authentic Plank





## 46 Parva 25-05



Parva Broad Leaf

Parva Oak

Parva Oak Chevron

Parva River Oak

Parva River Oak XL **NIEUW**

## 58 Inspiration

Legpatronen

Mix & Match

Trappen & wanden

Voegstrips

Zoning

## 70 Over mFLOR

Productopbouw

Producteigenschappen

Certificeringen

Specificaties

Ontdek mFLOR

mFLOR Inspiratie

Productoverzicht





# Design

## Prikkel je zintuigen met mFLOR

Een vloer kies en beleef je met al je zintuigen. Dit komt tot uiting in de belangrijkste elementen van onze vloeren, design, comfort en veiligheid.



### Zien

Zie de mooiste, natuurechte dessins.

Niet te onderscheiden van echt hout of steen.

Het design van onze vloeren is de eyecatcher. Het is de sfeerbepaler van een ruimte. De natuur is een onuitputtelijk bron van inspiratie en kenmerkt zich door een eindeloze variatie in kleur en patroon. Geen boom, steen of plant is hetzelfde. Een basisprincipe voor de dessins van mFLOR. Geen strook is hetzelfde en door gebruik te maken van de beste technieken, zijn we in staat om de diepste, meest intense kleuren en structuren aan te brengen in onze vloeren. Zo ontstaat een natuurlijke vloer die niet van echt te onderscheiden is. Dat zie je.

Broad Leaf - Light Sycamore  
41810







### Proeven

Creëer een vloer naar  
jouw smaak en stijl.

Het design komt niet alleen tot uiting in het plaatje, maar ook in de vorm en afmeting van de planken en tegels. En het patroon waarin de vloer gelegd wordt! Van reguliere houten planken en extra lange en brede varianten, tot indrukwekkend grote tegels. De mFLOR vloeren zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, afhankelijk van het dessin. De mFLOR Parva collecties zijn speciaal ontworpen om met hun unieke formaten de mooiste patronen te creëren. Denk hierbij aan een traditioneel visgraatpatroon, een XL-formaat visgraat, een Hongaarse punt of zelfs een Weense punt. Iedereen kan een vloer met zijn eigen design en identiteit creëren, de mogelijkheden zijn eindeloos.



### Voelen

Voel de natuurlijke structuren met 'mFLOR  
Natural Touch'.

Met 'In Register Embossing' loopt de oppervlakte-structuur van de vloer exact gelijk aan het dessin. Knoesten zien is knoesten voelen. Wij noemen dat Natural Touch en alle mFLOR Authentic collecties zijn voorzien van deze Natural Touch techniek.

Normaal bestaat een mFLOR vloer uit één dessin, de Authentic collecties bestaan uit twee unieke, passende dessins die samen één vloer vormen. Hierdoor ontstaat een grotere variatie in de stroken en dat maakt de Authentic collecties met recht de meest authentieke designvloeren.



Parva Broad Leaf - Pure Sycamore  
40822



# Comfort



Bramber Chestnut - Alforj  
81607



### *Horen*

Ervaar de aangename akoestiek en het prettige looggeluid.

mFLOR vloeren dragen bij aan het dempen en absorberen van looggeluid. Het veerkrachtige materiaal biedt een aangename akoestiek en vermindert harde looggeluiden tot een aangenaam niveau. Dat maakt het verschil in elk ruimte.



### *Voelen*

Voel het comfort van onze designvloeren.

In tegenstelling tot kille materialen zoals natuursteen en tegels, geven onze designvloeren een comfortabel en warm gevoel aan de voeten. Zo draagt de vloer bij aan een prettige temperatuurbeleving in de ruimte. Daarnaast zijn ze zeer geschikt voor vloerverwarming en –koeling, voor nog meer comfort.



### *Ruiken*

Geniet van een fris binnenklimaat en eenvoudig onderhoud.

De beschermende toplaag van mFLOR vloeren weert huisstofmijt en andere allergenen. De vloer is waterbestendig, makkelijk in onderhoud en schoonmaak waardoor agressieve schoonmaakmiddelen niet nodig zijn. Zo verhoogt een mFLOR vloer het gevoel van welzijn en worden allergieën voorkomen of verminderd.



# Veiligheid



## Ruiken

Geniet van een fris en veilig binnenklimaat door de minimale emissies.

Onze vloeren voldoen ruimschoots aan alle strenge veiligheidsnormen. Zo garanderen wij een fris en aangenaam binnenklimaat, zonder vervelende ervaringen met hoofdpijn of nare geuren door emissies.

Al onze producten zijn gecertificeerd met het 'Indoor Air Quality Gold Standard' van Eurofins, een onafhankelijk, internationaal gerenommeerd testlaboratorium. De daarbij toegestane emissiewaarden liggen veel lager dan bij iedere andere nationale standaard. Ook hierbij overtreft mFLOR ruimschoots deze strenge normen. Kies voor een gerust gevoel.

*“Geniet van een gezond binnenklimaat”*



## Voelen

Een veilige vloer voor een gerust gevoel.

Een gerust gevoel is een veilig gevoel. Bij mFLOR stellen we veiligheid en gezondheid boven alles. De keuze voor een mFLOR vloer is een veilige keuze. Onze vloeren zijn namelijk ftalaatvrij. Onze designvloeren voldoen niet alleen aan de strengste normen voor grondstoffen voor interieurtoepassingen, maar ze voldoen zelfs aan dezelfde norm die gesteld is voor kunststof materialen in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die in de mond gestopt mogen worden. Als het aan onze productie ligt, kan er van de vloer gegeten worden.





Abstract - Downton Brown  
53126

**mFLOR.**  
sense of living



# Duurzaam en ecologisch verantwoord

De keuze voor een vloer maak je heel bewust. Om een veilige, aangename omgeving te creëren waarin je je prettig voelt. Nu, maar ook in de toekomst. Daarom maakt mFLOR bewuste keuzes om niet alleen te kunnen bijdragen aan jouw aangename binnenklimaat, maar ook aan een betere wereld.



## *Milieu*

De wereld is van ons allemaal. Daarom investeren wij continu in milieuvriendelijke producten en productieprocessen. Zo beschikken onze fabrieken over de ISO 14001 certificering. Dit houdt in dat het effect van de productie neutraal is op de lokale omgeving.



## *Minimaal volume*

mFLOR producten zijn ontwikkeld voor maximale slijtvastheid met een minimaal gewicht. De producten zijn slechts enkele millimeters dik. Zo minimaliseren we de energiekosten van het transport.



## *Lange levensduur*

De hoge kwaliteit en slijtvastheid van onze mFLOR producten zorgen voor een lange levensduur. Op onze vloeren bieden wij maar liefst 20 jaar garantie!



## *Gemakkelijk schoon te maken*

Door de fysieke eigenschappen van mFLOR zijn de vloeren gemakkelijk schoon te maken. Met een beperkte hoeveelheid water en zonder schadelijke chemische stoffen.



### *Ftalaatvrij*

Door een bewuste keuze voor kwalitatief hoogwaardige grondstoffen kan mFLOR een veilige, gezonde én ftalaatvrije designvloer garanderen. Ecologisch verantwoord voor jouw veiligheid. Voor nu én voor volgende generaties.



### *Veilige samenstelling*

mFLOR voldoet aan alle eisen gesteld door de 'European Chemicals Agency (ECHA)'. Zij werken met het systeem 'Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (REACH)' waarbij onze producten geschikt zijn voor alle mogelijke toepassingen.



### *Recyclebaar*

Onze vloeren zijn volledig recyclebaar. Wij streven ernaar onze impact op de wereld tot een minimum te beperken. Het afval dat tijdens het productieproces ontstaat wordt weer gerecycled, waarvan het overgrote deel wordt hergebruikt in onze eigen producten. Een klein restant gaat naar andere fabrieken en vormt de basis voor andere producten.





# Dryback

## 20-03

Dikte 2,0 mm  
Slijtlaag 0,3 mm

De 20-03 collecties zijn ideaal voor een onbezorgde vloer voor ieder huishouden. Sterk genoeg, dus leef je uit!



River Oak - Danube  
63022



Reservoir Oak - Foxcote  
72140

Dryback vloeren zijn dunne PVC stroken of tegels. Deze designvloeren worden op een geëgaliseerde ondergrond verlijmd, zodat de vloer volledig vastligt.

Deze PVC vloeren zijn 2,0 mm dik en voorzien van een 0,3 mm dikke slijtlaag. Hiermee zijn de vloeren ruimschoots geschikt voor intensief huishoudelijk gebruik, maar ook voor licht projectmatige toepassingen waarin het gebruik hoger ligt dan in woningen, zoals in hotelkamers.

*River Oak - Po*  
63014

*Argyll Fir - Greyfriars*  
7510

*Reservoir Oak - Drayton*  
72143



*Argyll Fir - Warferry*  
7512

**mFLOR**  
sense of living



# Argyll Fir





Serrano  
75190

Greyfriars  
75110

Glenmuir  
75111

Warferry  
75112

Montrose  
75115

Comerford  
75170

Serrano  
75190

---

Afmeting	121,92 x 22,86 cm
Dikte	2,0 mm
Slijtlaag	0,3 mm
Pakinhoud	12 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	23 - Zwaar huishoudelijk gebruik 31 - Licht projectmatig gebruik



# Reservoir Oak



Lyn  
72133




Ardingly  
72136



Broad Fen  
72138



Foxcote  
72140



Chard  
72141



Drayton  
72143



---

<i>Afmeting</i>	<b>121,92 x 22,86 cm</b>
<i>Dikte</i>	<b>2,0 mm</b>
<i>Slijtlaag</i>	<b>0,3 mm</b>
<i>Pakinhoud</i>	<b>12 stroken / 3,34 m<sup>2</sup></b>
<i>Gebruiksklasse</i>	<b>23 - Zwaar huishoudelijk gebruik</b> <b>31 - Licht projectmatig gebruik</b>



Lyn  
72133



# River Oak







Rhone  
63019

Rhone  
63019

Po  
63014

Danube  
63022

Douro  
63025

Volga  
63024

Tarn  
63029

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva River Oak**  
60,96 x 11,43 cm

pg. 54

**Parva River Oak XL**  
74,93 x 15,24 cm

pg. 56

**River Oak**  
121,92 x 22,86 cm

**River Oak XL**  
150 x 23 cm

pg. 36

Ook verkrijgbaar als **Solcora** (klik)vloer met geïntegreerde ondervloer.

<i>Afmeting</i>	<b>121,92 x 22,86 cm</b>
<i>Dikte</i>	<b>2,0 mm</b>
<i>Slijtlaag</i>	<b>0,3 mm</b>
<i>Pakinhoud</i>	<b>12 stroken / 3,34 m<sup>2</sup></b>
<i>Gebruiksklasse</i>	<b>23 - Zwaar huishoudelijk gebruik</b> <b>31 - Licht projectmatig gebruik</b>





# Dryback

## 25-05

Dikte 2,5 mm  
Slijtlaag 0,55 mm

Extra sterke collecties voor nog meer gemak. Doordat de vloeren waterbestendig zijn, is schoonmaken ook een fluitje van een cent.



Nuance - Off Grey  
44116

Deze PVC vloeren zijn 2,5 mm dik en voorzien van een 0,55 mm dikke slijtlaag. Daardoor zijn deze vloeren geschikt voor intensief projectmatig gebruik waarbij grote aantallen mensen over de vloer komen, zoals winkels, scholen, restaurants, publieke gebouwen en winkelcentra. Uiteraard zijn deze collecties ook meer dan geschikt voor woningen of een kantoor aan huis. Deze collecties zijn nog sterker, dus extra lang woonplezier is gegarandeerd.

Onze vloeren laten niet alleen de vloer er prachtig uitzien, maar kunnen ook op de trap of zelfs op de wand worden toegepast! Bekijk ook onze inspiratiepagina's voor meer ideeën.

De 25-05 collecties zijn in vele variaties beschikbaar. Denk hierbij aan collecties met Natural Touch, voor vloeren die er niet alleen natuurlijk uit zien, maar ook zo voelen! Zie pagina 38 voor alle Authentic collecties, die voorzien zijn van Natural Touch.



Board Leaf - Warm Sycamore  
41815

*Think outside  
the box!*

**mFLOR.**  
sense of living




# Abstract




Coffee Brown  
53125





*Chocolate Black*  
53121




*Blast Bronze*  
53122




*Asp Grey*  
53124



*Coffee Brown*  
53125



*Downton Brown*  
53126



*Spark Almond*  
53127

---

<i>Afmeting</i>	<b>91,44 x 45,72 cm</b>
<i>Dikte</i>	<b>2,5 mm</b>
<i>Slijtlaag</i>	<b>0,55 mm</b>
<i>Pakinhoud</i>	<b>8 tegels / 3,34 m<sup>2</sup></b>
<i>Gebruiksklasse</i>	<b>33 - Zwaar projectmatig gebruik</b> <b>42 - Gemiddeld industrieel gebruik</b>



# Bramber Chestnut



Nutmeg  
81601



Pippuria  
81603



Sesamo  
81605



Alforf  
81607



Miglio  
81611



---

<i>Afmeting</i>	<b>150 x 23 cm</b>
<i>Dikte</i>	<b>2,5 mm</b>
<i>Slijtlaag</i>	<b>0,55 mm</b>
<i>Pakinhoud</i>	<b>10 stroken / 3,45 m<sup>2</sup></b>
<i>Gebruiksklasse</i>	<b>33 - Zwaar projectmatig gebruik</b> <b>42 - Gemiddeld industrieel gebruik</b>





Miglio  
81611



# Broad Leaf



Dark Sycamore  
41813



Light Sycamore  
41810

Dark Sycamore  
41813

Warm Sycamore  
41815

Smoky Sycamore  
41817

Pure Sycamore  
41822

Grey Sycamore  
41828

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva Broad Leaf**  
60,96 x 11,43 cm

pg. 48

**Broad Leaf**  
121,92 x 18,42 cm

Afmeting	121,92 x 18,42 cm
Dikte	2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Pakinhoud	15 stroken / 3,37 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik



# Estrich Stone



Grey  
59211



Brown  
59212



Anthracite  
59213



---

<i>Afmeting</i>	<b>60,96 x 60,96 cm</b>
<i>Dikte</i>	<b>2,5 mm</b>
<i>Slijtlaag</i>	<b>0,55 mm</b>
<i>Pakinhoud</i>	<b>9 tegels / 3,34 m<sup>2</sup></b>
<i>Gebruiksklasse</i>	<b>33 - Zwaar projectmatig gebruik</b> <b>42 - Gemiddeld industrieel gebruik</b>







*Anthracite*  
59213



*Light Grey*  
59221



*White*  
59223



*Beige*  
59231



# Fonteyn



*Corfe*  
41611



*Barle*  
41612



*Haddeo*  
41613








Corrie - 41615  
3,4 mm zwarte voegstrips



Simene  
41614



Corrie  
41615




Alphin  
41616

---

Afmeting	91,44 x 91,44 cm
Dikte	2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Pakinhoud	6 tegels / 5,02 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik



# Nuance



*Off White*  
44115  
XL - 44715



*Off Grey*  
44116  
XL - 44716



*Blue Grey*  
44117  
XL - 44717




---


<i>Afmeting</i>	<b>91,44 x 45,72 cm</b>
<i>Dikte</i>	<b>2,5 mm</b>
<i>Slijtlaag</i>	<b>0,55 mm</b>
<i>Pakinhoud</i>	<b>8 tegels / 3,34 m<sup>2</sup></b>
<i>Gebruiksklasse</i>	<b>33 - Zwaar projectmatig gebruik</b> <b>42 - Gemiddeld industrieel gebruik</b>



Off White  
44115



Charcoal  
44119  
XL - 44719



Duck Egg Blue  
54446



Greyline  
54447

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Nuance**  
91,44 x 45,72 cm



**Nuance XL**  
91,44 x 91,44 cm



Ook verkrijgbaar als **Solcora** (klik)vloer met geïntegreerde ondervloer.



# River Oak XL



Douro  
73025





Rhone  
73019

Po  
73014

Danube  
73022

Douro  
73025

Volga  
73024

Tarn  
73029

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva River Oak**  
60,96 x 11,43 cm

pg. 54

**Parva River Oak XL**  
74,93 x 15,24 cm

pg. 56

**River Oak**  
121,92 x 22,86 cm

pg. 20

**River Oak XL**  
150 x 23 cm

Ook verkrijgbaar als **Solcora** (klik)vloer met geïntegreerde ondervloer.

Afmeting	<b>150 x 23 cm</b>
Dikte	<b>2,5 mm</b>
Slijtlaag	<b>0,55 mm</b>
Pakinhoud	<b>10 stroken / 3,45 m<sup>2</sup></b>
Gebruiksklasse	<b>33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik</b>





# Natural Touch

## 25-05

Dikte 2,5 mm  
Slijtlaag 0,55 mm

Onze Authentic collecties zijn met recht de meest authentieke designvloeren.

*Voel het verschil*

De Authentic collecties hebben een extra touch, namelijk Natural Touch. Deze techniek is ook bekend als 'In Register Embossing'. Hierdoor ziet de vloer er niet alleen ontzettend natuurlijk uit, maar loopt de oppervlaktestructuur van de vloer exact gelijk aan het dessin. Dit betekent dat wanneer je knoesten en groeven ziet, je deze ook kunt voelen!







*Authentic Oak XL - Calabria*  
56313




*Authentic Lake - Grafham*  
83315

Doordat mFLOR de meest innovatieve technieken gebruikt, kunnen wij deze oppervlaktestructuur extra diepte meegeven en wordt het dessin naadloos gevolgd. Dit zorgt voor de meest natuurlijke beleving van de vloer.



# Authentic Lake





Rutland  
83313

Rutland  
83313

Grafham  
83315

Abberton  
83317

Ullswater  
83319

Windermere  
83321

Derwent  
83322

**i** De **Authentic Lake** collectie is ook verkrijgbaar als **Solcora** (klik)vloer met geïntegreerde ondervloer.

---

Afmeting	150 x 23 cm
Dikte	2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Pakinhoud	10 stroken / 3,45 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik



# Authentic Oak XL



Calabria  
56313



Piedmont  
56314



Apulia  
56315



Liguria  
56316



Lombardia  
56317



Sardinia  
56319

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva Oak**  
60,96 x 11,43 cm

pg. 50

**Parva Oak Chevron**  
80,01 x 13,34 cm

pg. 52

**Authentic Oak XL**  
150 x 23 cm

Ook verkrijgbaar als **Solcora** (klik)vloer met geïntegreerde ondervloer.

Afmeting	150 x 23 cm
Dikte	2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Pakinhoud	10 stroken / 3,45 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik



Apulia  
56315








# Authentic Plank





Vloer: Mocha - 81011  
Wand: Glenn - 81032



Mocha  
81011



Verde  
81013



Sylvian  
81014



Shade  
81015



Dolche  
81027



Ferne  
81031



Glenn  
81032



Sartor  
81033

---

Afmeting	121,92 x 18,42 cm
Dikte	2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Pakinhoud	15 stroken / 3,37 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik





# Parva

## 25-05

Dikte 2,5 mm  
Slijtlaag 0,55 mm

De Parva  
collecties  
bieden  
creatieve  
vrijheid.





Door de unieke afmeting leg je een vloer uit een mFLOR Parva-collectie eenvoudig in een populair visgraatmotief of in Hongaarse punt of zelfs Weense punt. Of combineer met grotere afmetingen en creëer een borderrand met of zonder voegstrips. Iedereen kan een vloer met zijn eigen design en identiteit creëren. De creatieve mogelijkheden zijn eindeloos.

Visgraatvloeren zijn enorm populair. Het klassieke parketpatroon, gecombineerd met de praktische voordelen van een PVC vloer biedt het beste van twee werelden.



Parva Broad Leaf - Smoky Sycamore  
40817



Parva River Oak XL - Tarn  
41929



# Parva Broad Leaf



Light Sycamore  
40810



Dark Sycamore  
40813



Warm Sycamore  
40815



Smoky Sycamore  
40817



Pure Sycamore  
40822



Grey Sycamore  
40828

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva Broad Leaf**  
60,96 x 11,43 cm



**Broad Leaf**  
121,92 x 18,42 cm



---

Afmeting	60,96 x 11,43 cm
Dikte	2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Pakinhoud	48 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik







Pure Sycamore  
40822



# Parva Oak



Calabria  
41213



Calabria  
41213

Piedmont  
41214

Apulia  
41215


Liguria  
41216

Lombardia  
41217


Sardinia  
41219

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva Oak**  
60,96 x 11,43 cm



**Parva Oak Chevron**  
80,01 x 13,34 cm



pg. 52

**Authentic Oak XL**  
150 x 23 cm



pg. 42

Afmeting	60,96 x 11,43 cm
Dikte	2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Pakinhoud	48 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik



# Parva Oak Chevron




 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva Oak**  
60,96 x 11,43 cm

 pg. 50

**Parva Oak Chevron**  
80,01 x 13,34 cm



**Authentic Oak XL**  
150 x 23 cm

 pg. 42

---

Afmeting	80,01 x 13,34 cm
Dikte	2,5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Pakinhoud	30 stroken / 2,67 m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik







Piedmont  
42214



# Parva River Oak



Volga  
41324





Rhone  
41319

Po  
41314

Danube  
41322

Douro  
41325

Volga  
41324

Tarn  
41329

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva River Oak**  
60,96 x 11,43 cm



**Parva River Oak XL**  
74,93 x 15,24 cm



**River Oak**  
121,92 x 22,86 cm



**River Oak XL**  
150 x 23 cm



Ook verkrijgbaar als **Solcora** (klik)vloer met geïntegreerde ondervloer.

Afmeting	<b>60,96 x 11,43 cm</b>
Dikte	<b>2,5 mm</b>
Slijtlaag	<b>0,55 mm</b>
Pakinhoud	<b>48 stroken / 3,34 m<sup>2</sup></b>
Gebruiksklasse	<b>33 - Zwaar projectmatig gebruik</b> <b>42 - Gemiddeld industrieel gebruik</b>



NIEUW

# Parva River Oak XL



Rhone  
41919



Po  
41914



Danube  
41922



Douro  
41925



Volga  
41924



Tarn  
41929

 Deze vloer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

**Parva River Oak**  
60,96 x 11,43 cm

pg. 21

**Parva River Oak XL**  
74,93 x 15,24 cm

**River Oak**  
121,92 x 22,86 cm

pg. 20

**River Oak XL**  
150 x 23 cm

pg. 36

Afmeting **74,93 x 15,24 cm**

Dikte **2,5 mm**

Slijtlaag **0,55 mm**

Pakinhoud **36 stroken / 4,11 m<sup>2</sup>**

Gebruiksklasse **33 - Zwaar projectmatig gebruik  
42 - Gemiddeld industrieel gebruik**







Po  
41914



# Get inspired

De tijd dat vloeren altijd keurig recht werden gelegd ligt inmiddels ver achter ons. Het gebruik van ruimtes loopt organisch in elkaar over, daar spelen we bij mFLOR op in. Onze vloeren bieden ruimte voor creativiteit. Denk hierbij aan diverse legpatronen, het combineren van verschillende kleuren en formaten, het toevoegen van voegstrips of het doorlopen van de vloer op de wand of trap. Keuzes te over. Nieuwsgierig? Get Inspired!

## Legpatronen

Denk 'outside the box' door jouw vloer in een ander patroon te leggen. Bijvoorbeeld diagonaal, in een visgraatmotief, in Hongaarse punt of zelfs in een Weense punt.




Visgraatpatroon



Dubbel visgraatpatroon



Hongaarse punt



Weense punt



Argyll Fir - Greyfriars - 75110  
Argyll Fir - Comerford - 75170

## Mix & Match

Mix & match verschillende kleuren en contrasten om zo een bijzondere en levendige ruimte te creëren.

## Trappen en wanden

mFLOR vloeren zijn multifunctioneel. Ze kunnen niet alleen op de vloer, maar ook op diverse andere oppervlakken verwerkt worden. Denk hierbij eens aan de trap of laat de vloer doorlopen op de wand!



Vloer: River Oak XL - Tarn - 73029  
Trap: River Oak XL - Tarn - 73029

## Zoning

Zoning is ook wel bekend als 'interior landscaping'. Door een bepaald deel van de ruimte een andere vloer te geven worden eenvoudig verschillende 'zones' in een open ruimte gecreëerd.



Parva River Oak - Douro - 41325  
River Oak XL - Douro - 73025


## Voegstrips

Met het toepassen van voegstrips bij je PVC vloer creëer je een heel andere look.



# Leg- patronen

Denk 'outside the box' door jouw vloer in een ander patroon te leggen. Bijvoorbeeld diagonaal, in een visgraatmotief, in Hongaarse punt of zelfs in een Weense punt.



Met mFLOR krijgt creativiteit de vrije hand om zo een persoonlijke en unieke vloer te creëren. Bij voorbeeld door de vloer in diverse legrichtingen en -patronen te leggen, door te variëren met verschillende plankformaten binnen een collectie of door voegstrips toe te passen.











# Mix & Match

Mix & match verschillende kleuren en contrasten om zo een bijzondere en levendige ruimte te creëren.





Argyll Fir - Greyfriars - 75110  
Argyll Fir - Comerford - 75170

Ontwerp een unieke, persoonlijke vloer en breng een speelse, nonchalante touch aan in jouw interieur, door verschillende kleuren binnen eenzelfde dessin te gebruiken.





# Trappen en wanden

Door de vloer door te trekken naar andere oppervlakken ontstaat een bijzonder effect. Bovendien worden de onderhoudsvriendelijke eigenschappen van de vloer nu ook doorgevoerd op de trap of wand.

mFLOR vloeren zijn multifunctioneel. Ze kunnen niet alleen op de vloer, maar ook op diverse andere oppervlakken worden verlijmd. Denk hierbij eens aan de trap of laat de vloer doorlopen op de wand!







Reservoir Oak - Broad Fen  
72138



# Voegstrips

Met het toepassen van voegstrips bij je PVC vloer creëer je een heel andere look.







Authentic Plank - Glenn - 81032  
3,4 mm zwarte voegstrips



Fonteyn - Corfe - 41611  
3,4 mm zwarte voegstrips

Gebruik voegstrips bijvoorbeeld aan de lange zijden bij houten vloeren, leg een borderrand, of gebruik ze als voegen bij een tegelvloer.

De voegstrips zijn verkrijgbaar in 4 kleuren (zwart, grijs, beige en bruin) en verschillende diktes; er is altijd een passende voegstrip voor jouw vloer.\*

\* Meer informatie op pagina 90.







# Zoning

Zoning is ook wel bekend als 'interior landscaping'. Door een bepaald deel van de ruimte een andere vloer te geven worden eenvoudig verschillende 'zones' in een open ruimte gecreëerd.





Parva River Oak - Danube - 41322  
River Oak XL - Danube - 73022



Abstract - Blast Bronze - 53122  
Bramber Chestnut - Sesamo - 81605

Creëer verschillende zones door andere legrichtingen of -patronen te gebruiken. Of kies voor een geheel andere kleur of dessin.



# Over mFLOR

Bij mFLOR kiezen we bewust voor duurzame, betrouwbare en veilige designvloeren. In het belang van jou én het milieu. We combineren natuurechte dessins met de allerhoogste kwaliteit materialen. Daardoor kun je genieten van een sfeervol en praktisch interieur. Alle comfortabele voordelen van PVC vloeren met een uitstraling die niet van echt natuursteen of hout te onderscheiden is.




## Product- eigenschappen

mFLOR vloeren hebben vele positieve eigenschappen die zorgen voor jarenlang plezier van een mooie, veilige en zorgeloze vloer. Een geruste basis voor een aangenaam interieur.

## Productopbouw

PVC vloeren van mFLOR zijn opgebouwd uit verschillende lagen, waarbij mFLOR bij iedere laag bewuste keuzes maakt om zo een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen aanbieden. Ieder detail is weloverwogen en draagt bij aan de kwaliteit en uitstraling van de vloer.







## Certificeringen

mFLOR vloeren zijn bewuste vloeren. Uiteraard onderbouwen wij dit door alle aspecten te testen en te certificeren.



**mFLOR**  
sense of living




# Productopbouw

## Dryback



### PU laag

De PU laag geeft de vloer een extra bescherming en een extra matte afwerking.



PVC vloeren van mFLOR zijn opgebouwd uit verschillende lagen, waarbij wij bij iedere laag bewuste keuzes maken om zo een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen aanbieden. Ieder detail is weloverwogen en draagt bij aan de kwaliteit en uitstraling van de vloer.



### PVC rug

– Zeer dimensioneel stabiele rug uit 100% pure, A-kwaliteit, ftalaatvrije PVC. Dit zorgt voor een duurzaam, veilig en emissie-arm product met topprestaties op het gebied van stabiliteit.








### Filmlaag

De exclusieve, realistische filmlaag die dankzij het productieproces de warmste, meest natuurlijke kleuren en dessins weergeeft.



### Slijtlaag

De krachtige slijtlaag beschermt de vloer tegen intensief gebruik en maakt de vloer extra kras- en vlekbestendig.



– De PVC rug is veerkrachtig, voelt comfortabel aan en zorgt voor een prettig loopgeluid.



– De PVC rug is waterbestendig en daardoor in het gehele huis toepasbaar en eenvoudig te reinigen!



# Product- eigenschappen

mFLOR vloeren hebben vele positieve eigenschappen die zorgen voor jarenlang plezier van een mooie, veilige en zorgeloze vloer. Een geruste basis voor een aangenaam interieur.



## *Sterk*

mFLOR vloeren zijn extreem solide en voorzien van een ijzersterke slijtlaag. Hierdoor gaan de vloeren jarenlang mee, ook bij intensief gebruik.



## *Waterbestendig*

PVC vloeren zijn waterbestendig. Dat is niet alleen prettig bij het schoonmaken, maar maakt ook dat de vloer toepasbaar is in alle ruimtes, van kantoor tot woonkamer, van keuken tot toilet en badkamer.



## *Stil*

De vloeren van mFLOR dragen bij aan een aangename akoestiek. Dit komt door de veerkrachtige eigenschappen van PVC, wat loopgeluiden minimaliseert.



## *Stabiel*

Door de keuze voor de beste grondstoffen, garandeert mFLOR een kwaliteitsproduct, zonder dat er toevoegingen nodig zijn. Niet alleen veilig, maar ook 100% stabiel.





Nuance - Duck Egg Blue  
54446



### *Warm*

Onze vloeren beschikken over isolerende eigenschappen waardoor de vloer aangenaam aanvoelt. Bovendien zijn de vloeren uitermate geschikt voor vloerverwarming en -koeling.



### *Recyclebaar*

Al onze vloeren zijn duurzaam en volledig recyclebaar. Daarnaast wordt er bij het productieproces van onze PVC vloeren rekening gehouden met de invloed op de omgeving.



### *Comfortabel*

De mFLOR vloer voelt niet alleen aangenaam aan qua temperatuur, maar is ook comfortabel zacht aan de voeten.



### *Geen blijvende drukplekken*

Doordat mFLOR vloeren veerkrachtig zijn, blijven er geen permanente indrukken in de vloer achter. Zware meubelstukken of naaldhakken vormen geen enkel probleem.



### *Kras- en vlekbestendig*

mFLOR vloeren zijn kras- en vlekbestendig. Wel zo gemakkelijk wanneer er iets op de vloer valt.



### *Kwaliteitsgarantie*

mFLOR garandeert een lange levensduur voor haar vloeren; maar liefst 20 jaar!

**mFLOR**<sup>®</sup>  
sense of living



# mFLOR Certificeringen

mFLOR vloeren zijn  
bewuste vloeren.

Alle keuzes die wij maken bij het ontwikkelen van onze vloeren worden weloverwogen genomen, waarbij het belang van veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid voorop staat. Hiermee bieden wij een geruste basis voor een aangenaam interieur. Een vloer waarvoor je kiest met gevoel én verstand.

Om deze keuzes te kunnen controleren en onderbouwen, laten wij onze producten continu testen, controleren en certificeren door onafhankelijk instituten. Daarbij hebben niet alleen oog voor ons product, maar ook voor het gehele productieproces. Door continu rekening te houden met deze aspecten, kunnen wij bijdragen aan een minimale impact op het milieu. Bovendien dragen onze producten zo bij aan gebouwen die onder een duurzaam beleid worden ontwikkeld, volgens protocollen zoals LEED en BREEAM.

## *Productieproces - ISO certificeringen*


De mFLOR fabrieken beschikken zowel over de ISO 9001 certificering (wereldwijde norm voor kwaliteitsbeheer) als de ISO 14001 certificering (internationale norm voor milieumanagement). Deze onafhankelijke certificeringen tonen aan dat kwaliteit en duurzaamheid bij mFLOR hoog in het vaandel staan. Niet alleen in het eindproduct, maar ook tijdens het productieproces.



*We dragen bij aan  
een betere wereld*







### *Recycling*

Wij streven ernaar onze impact op de wereld tot een minimum te beperken. Het afval dat tijdens het productieproces ontstaat wordt weer gerecycled, waarvan het overgrote deel wordt hergebruikt in onze eigen producten. Een klein restant gaat naar andere fabrieken en vormt de basis voor andere producten.

### *Productsamenstelling - REACH*

Bij mFLOR stellen we gezondheid en veiligheid boven alles. Onze designvloeren zijn ftalaatvrij en voldoen daarmee niet alleen aan de strengste normen van ECHA (REACH) voor interieurtoepassingen, maar ze voldoen zelfs aan de extra strenge norm die gesteld is voor kunststof materialen in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die in de mond gestopt mogen worden. Als het aan onze productie ligt, kan er van de vloer gegeten worden.



- ✓ ISO certificeringen: Productie heeft minimale impact op omgeving
- ✓ Afval tijdens productieproces wordt gerecycled
- ✓ Volledig recyclebaar
- ✓ Ftalaatvrij
- ✓ Minimale emissies
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Ondersteunt het 'duurzaam bouwen beleid' door bij te dragen aan LEED en BREEAM protocollen






mFLOR voldoet ruimschoots aan de voorwaarden van de Duitse DIBt norm, de Franse A+ air quality standard en het Eurofins Gold Standard. Daarnaast voldoet mFLOR ook aan de specificaties van M1 (NS-EN 15251-2007) voor gebouwen die ontworpen worden naar de BREEAM NOR standaard. mFLOR producten scoren ook punten bij gebruik in gebouwen die volgens LEED protocollen ontworpen worden.



### Dit houdt in:

- ✓ De strengste landelijke normen binnen Europa staan een totale emissie aan VOS (Vluchtige Organische Stoffen) toe van 1000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- ✓ De vrijwillige standaard (dus niet verplicht!) van Eurofins staat een totale emissie aan VOS toe van 160  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- ✓ De testresultaten tonen aan dat de mFLOR producten slechts een totale emissie van VOS van 27  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  uitstoten. De keuze voor mFLOR is daarom ook een keuze voor een minimale impact op luchtkwaliteit.

### Totale Vluchtige Organische Stoffen in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na 28 dagen









## *Emissies en luchtkwaliteit binnenshuis*

Na bewerking van een product kan er een emissie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) ontstaan. De emissie van deze VOS kan leiden tot diverse klachten, zoals een onaangename geur of hoofdpijn. Aangezien we veel tijd binnen doorbrengen, is het van belang dat de hoeveelheid emissies tot een minimum wordt beperkt.

Internationale of Europese normen voor emissies zijn er helaas nog niet. Diverse landen hebben een eigen norm opgesteld, maar deze zijn allemaal verschillend qua inhoud. Naast de verschillende landelijke normen, zijn er diverse vrijwillige normen ontwikkeld. Al deze normen worden beoordeeld door middel van gestandaardiseerde laboratoriumtestmethodes.

Al deze verschillende normen kunnen voor nogal wat verwarring zorgen. Daarom heeft Eurofins, een vooraanstaand, internationaal testlaboratorium, een eigen 'Indoor Air Quality' norm ontwikkeld. Een uitbreiding daarop is de 'Indoor Air Quality Gold Standard', waarbij op een nog uitgebreider aantal stoffen getest wordt en de toegestane emissies nog lager zijn dan bij ieder andere nationale norm. Met deze norm wordt dus meer dan voldaan aan alle normen binnen en buiten Europa. Denk hierbij aan:

- Belgische VOS regelgeving
- Duitse AgBB / AGB
- Franse certificeringsprogramma 'Émissions dans l'air intérieur' (A+ certificering)

Alle mFLOR producten zijn voorzien van dit Indoor Air Quality Gold certificaat. Zo weet je zeker dat onze vloeren altijd aan de meest strenge normen voldoen. Zelfs meer dan dat, omdat onze waarden nog ver onder de gestelde limieten vallen.

## *Duurzaam bouwen – LEED / BREEAM*

Gebouwen worden steeds vaker gebouwd en gecertificeerd volgens een integraal duurzaamheidskenmerk. Door een project te laten certificeren door een duurzaamheidskenmerk zoals BREEAM of LEED, kan men aantonen hoe duurzaam een project daadwerkelijk is. Hiermee toont men onder andere aan dat:

- Het project een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig gebouw is, wat bijdraagt aan het reduceren van de operationele kosten.
- Het gebouw 'gezond' is, denk hierbij aan klimaat, ventilatie en VOS. Al deze omstandigheden hebben weer invloed op een hogere productiviteit en een betere gezondheid van de mensen.

Door de lage VOS waarden leveren mFLOR vloeren een goede bijdrage aan gebouwen die volgens de duurzaamheidskenmerken gecertificeerd worden. Ook in de duurzaamheidskenmerken zijn internationaal vele variaties. Het Eurofins Indoor Air Certificaat Gold dekt de eisen die aan VOS gesteld worden door deze duurzaamheidskenmerken zoals BREEAM NOR, BREEAM NL, BREEAM International, WELL Building, GreenTag Australia, SKA Rating etc.






Authentic Lake - Abberton  
83317



# mFLOR

## specificaties

mFLOR specificaties		mFLOR 20-03	mFLOR 25-05
ISO 10582 ISO 14001 ISO 9001	Vloerbedekking	Heterogeen PVC √ √	Heterogeen PVC √ √
ISO 24340:2006	Dikte van de slijtlaag	0,3 mm + Polyurethaan	0,55 mm + Polyurethaan
ISO 24346:2006	Totale dikte	2,0 mm	2,5 mm
ISO 23997:2008	Gewicht	ca, +/- 3,550 kg/m <sup>2</sup>	ca, +/- 4,270 kg/m <sup>2</sup>
ISO 23999:2008	Dimensionale stabiliteit (gemiddelde waarde)	In lengterichting: -0,05% In dwarsrichting: -0,05%	In lengterichting: 0,00% In dwarsrichting: -0,05%
EN 1081:1998	Elektrische weerstand Methode A, verticale weerstand  Methode C, horizontale weerstand	6,6 x 10 <sup>12</sup> Ω  1,5 x 10 <sup>7</sup> Ω	1,5 x 10 <sup>11</sup> Ω  1,2 x 10 <sup>13</sup> Ω
EN 1815:2016	Statische elektrische neiging (antistatisch) Methode A	Rubberen schoen: 0,4 kV	Rubberen schoen: 0,3 kV
EN ISO 10140-1-5:2010 EN ISO 717-2:2013	Impact geluidsisolatie	ΔL <sub>w</sub> 1 dB	ΔL <sub>w</sub> 1 dB
ISO 354:2003	Geluidsabsorbtie	α <sub>w</sub> 0,05	α <sub>w</sub> 0,05
ISO 8302:1991 EN 12667:2001	Thermische weerstand (thermische geleidbaarheid)	0,007 m <sup>2</sup> K/W	0,010 m <sup>2</sup> K/W
EN 13501-1:2007 + A1:2009	Brandgedrag	Bfl - s1	Bfl - s1
ISO 24343-1:2012	Restindruk	0,00 mm	0,12 mm
ISO 4918:2016	Rolstoeltest	√	√
EN 13893:2002	Slipweerstand (μ)	0,5	0,4
ISO 10582:2017	Gebruiksklasse	23 - Zwaar huishoudelijk gebruik 31 - Licht projectmatig gebruik	33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik
ISO 26987:2008	Kleuring en weerstand tegen chemicaliën	Class 0 - no change	Class 0 - no change
ISO 24344A	Flexibiliteit	20 mm	20 mm
EN 71	Toxiciteit	Niet giftig	Niet giftig
EN ISO 105-B02:2013	Kleurvastheid bij kunstlicht	6-8, afhankelijk van het dessin	6-8, afhankelijk van het dessin
	Vloerverwarming	28°C	28°C




# Ontdek mFLOR

Op **www.mflor.com** vind je nog meer informatie en afbeeldingen van al onze collecties.



*Authentic Plank - Shade*  
81015



*Bramber Chestnut - Sesamo*  
81605



*Parva Broad Leaf - Smoky Sycamore*  
41817

## *Stalen*


Om een goede keuze te maken, gaat er niets boven het echte product zien, voelen en vergelijken. Daarom bieden wij een gratis PVC stalen service aan. Vraag kosteloos maximaal 3 A4 stalen aan op **www.mflor.com** en de stalen worden binnen enkele dagen thuisbezorgd.



## *Brochures*

Op **www.mflor.com** vind je de online versie van onze brochure.





## Visualiser

De vloerkeuze bepaalt voor een groot deel de sfeer en uitstraling van een ruimte. Deze belangrijke keuze is moeilijk te maken van een afbeelding of enkel een staal. Om een goede indruk te krijgen van het gehele dessin, het kleurverloop en het effect van bijvoorbeeld een legpatroon is het van belang om de vloer in een groter geheel te zien. Gebruik daarom de Visualiser van mFLOR.

Binnen de visualiser kan je alle mFLOR vloeren uitproberen in verschillende ruimtes, zoals woonkamers, slaapkamers, keukens en badkamers. Varieer in sfeer door verschillende ruimtes uit te proberen en experimenteer met verschillende collecties, kleuren, legpatronen en voegstrips. Vind je het lastig voor te stellen hoe de nieuwe vloer er in je eigen kamer uit zal zien? Past het bij de kleur van de muren en de gordijnen? Probeer het zelf! Maak een foto van de ruimte, upload deze in de mFLOR Visualiser en vergelijk welke vloer het beste bij jou past.



Op zoek naar een mFLOR dealer in de buurt? Die vind je gemakkelijk op [www.mflor.com](http://www.mflor.com)

# mFLOR Inspiratie

## *Voor elke stijl*

Wat voor stijl je ook zoekt, een mFLOR vloer past je altijd. Basic, klassiek, landelijk of industrieel. Kies een vloer, kies een kleur, bepaal het legpatroon, pas voegstrips toe, combineer formaten. Met mFLOR zijn de creatieve mogelijkheden eindeloos.



*Authentic Plank - Shade*  
81015



*Parva River Oak - Douro*  
41325





Parva Oak Chevron - Piedmont  
42214



Bramber Chestnut - Nutmeg  
81601

### *Laat je inspireren*

Moderne visgraatgraat, luxe Hongaarse punt, een robuust scheepsdekpatroon met voegstrips of een stoere, industriële look met veel knoesten en houtnerven of betonlooktegels. Laat je inspireren en ontdek jouw stijl. Vind nog meer referenties op [www.mflor.com](http://www.mflor.com)



Fonteyn - Simene  
41614





*Klik & Klaar!*

Authentic Lake - Grafham  
56215



# Klik & Klaar!

Een aantal mFLOR collecties is ook verkrijgbaar als Solcora rigid core PVC vloer. Met ijzersterke klikverbinding en geïntegreerde ondervloer zorgt Solcora voor optimaal comfort en een snelle en eenvoudige installatie.



Een vloer is dé sfeerbepaler voor elke ruimte. Kies je voor Solcora, dan kies je voor natuurechte dessins en de hoogste kwaliteit materialen.



Door onze state-of-the-art productietechnieken kunnen we de meest intense kleuren en diepe, accurate structuren aanbrenen. Solcora vloeren zijn daardoor haast niet van echt hout of steen te onderscheiden.



Solcora is Silence en is alles in één. Voor extra comfort zijn alle Solcora collecties voorzien van een geïntegreerde ondervloer. Hierdoor behalen Solcora vloeren een geluidsreductie van  $\Delta L_{LIN}$  10 dB, zoals vereist in de Nederlandse VvE norm voor appartementen.



Solcora combineert de comfortabele voordelen van PVC vloeren (zoals mFLOR) met een snelle en eenvoudige installatie. De ideale vloer voor iedere werk- of leefomgeving, klik & klaar!



## Nieuwsgierig?

Bezoek [www.solcora.com](http://www.solcora.com)  
voor meer informatie en een brochure!

Onafhankelijk getest  
en goedgekeurd door:



**Solcora**  
by mFLOR

# mFLOR

## Productoverzicht

Design Collectie	Dryback 20-03	Dryback 25-05	Natural Touch	Dubbele film	Solcora by mFLOR	Afmeting in cm
Abstract		√				91,44 x 45,72
Argyll Fir	√					121,92 x 22,86
Authentic Lake		√	√	√	√	150,00 x 23,00
Authentic Oak XL		√	√	√	√	150,00 x 23,00
Authentic Plank		√	√	√		121,92 x 18,42
Bramber Chestnut		√				150,00 x 23,00
Broad Leaf		√				121,92 x 18,42
Estrich Stone		√				60,96 x 60,96
Fonteyn		√				91,44 x 91,44
Nuance		√			√	91,44 x 45,72
Nuance XL		√				91,44 x 91,44
Parva Broad Leaf		√				60,96 x 11,43
Parva Oak		√				60,96 x 11,43
Parva Oak Chevron		√				80,01 x 13,34
Parva River Oak		√			√	60,96 x 11,43
River Oak	√					121,92 x 22,86
River Oak XL		√			√	150,00 x 23,00
Parva River Oak XL <small>NIEUW</small>		√				74,93 x 15,24
Reservoir Oak	√					121,92 x 22,86

### Voegstrips

Breedte	Dikte	Lengte	Kleuren	Koker
2,8 mm (t.b.v. 20-03)	2,0 mm	91 cm	zwart/grijs/beige/bruin	100 stroken
3,4 mm (t.b.v. 25-05)	2,3 mm	91 cm	zwart/grijs/beige/bruin	100 stroken
5,0 mm (t.b.v. 25-05)	2,4 mm	91 cm	zwart/grijs	100 stroken



Dikte in mm	Slijtlaag in mm	Pakinhoud	V-groef	Gebruiksklasse 23 - Zwaar huishoudelijk gebruik 31 - Licht projectmatig gebruik	Gebruiksklasse 33 - Zwaar projectmatig gebruik 42 - Gemiddeld industrieel gebruik
2,5	0,55	8 tegels / 3,34 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,0	0,30	12 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>	Micro	√	
2,5	0,55	10 stroken / 3,45 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	10 stroken / 3,45 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	15 stroken / 3,37 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	10 stroken / 3,45 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	15 stroken / 3,37 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	9 tegels / 3,34 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	6 tegels / 5,02 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	8 tegels / 3,34 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	6 tegels / 5,02 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	48 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	48 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	30 stroken / 2,67 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	48 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,0	0,30	12 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>	Micro	√	
2,5	0,55	10 stroken / 3,45 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,5	0,55	36 stroken / 4,11 m <sup>2</sup>	Standaard		√
2,0	0,30	12 stroken / 3,34 m <sup>2</sup>	Micro	√	

De afgebeelde kleuren kunnen licht afwijken van de daadwerkelijke kleuren.  
Voor meer informatie over installatie en onderhoud, bezoek onze website [www.mflor.com](http://www.mflor.com)

mFLOR International B.V.  
sales@mflor.com

[www.mflor.com](http://www.mflor.com)

